


直視式液面計

KLINGAGE 透視式溶接型液面計（ウェルドオンゲージ） TWB1-25

標準タイプの透視式溶接型液面計です。ゲージの厚さが25mmのタイプです。オプションと致しまして、SUS304製スケール、アルミ製スケール等各種スケール、不凍型アクリル不凍片、紫外線防止用カットプレート、アルカリ性流体用ガラス保護（マイカ、FEPシート）をご用意しています。

TWB1-25 1連結




ガラス番手 ×連数	可視 長さ	ゲージ 長さ	K	N
#1×1	90	130	6	1
#2×1	115	155	10	
#3×1	140	180		
#4×1	165	205	12	
#S4×1	175	215		
#5×1	195	235		
#6×1	225	265	14	
#7×1	255	295		
#S7×1	275	315		
#8×1	295	335		
#9×1	315	355	16	
#10×1	375	415		

ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ
#1	115	90
#2	140	115
#3	165	140
#4	190	165
#S4	200	175
#5	220	195
#6	250	225
#7	280	255

ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ
#S7	300	275
#8	320	295
#9	340	315
#10	400	375

TWB1-25 多連結



ガラス サイズ	ガラス 長さ	単位 可視長さ					
#1	115	90					
#2	140	115					
#3	165	140					
#4	190	165					
#S4	200	175					
#5	220	195					
#6	250	225					
#7	280	255					
#S7	300	275					
#8	320	295					
#9	340	315					
#10	400	375					
ガラス番手 ×連数	可視 長さ	ゲージ 長さ	K	N			
4×2	370	410	24	2			
5×2	430	470					
6×2	490	530					
7×2	550	590					
S7×2	590	630					
8×2	630	670					
9×2	670	710					
10×2	790	830					
6×3	755	795	42			3	
7×3	845	885					
S7×3	905	945					
8×3	965	1005					
9×3	1025	1065					

NO.	PARTS NAME	適用材質 MATERIAL	QT
G1	GAGE BODY	炭素鋼、SUS304、SUS316、SUS304L、SUS316L、他	1

NO.	PARTS NAME	適用材質 MATERIAL	QT
G2	GASKET	ノンアスベスト系、テフロン系、グラフォイル系	N
G3	GLASS	※	N
G4	CUSHIN	ノンアスミルボード ASBESTOS FREE MILL BOARD	N
G5	COVER	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	N
G6	BOLT(W/WASHER)	炭素鋼（標準） or SUS304（オプション）	K

※ 組込用ガラスと致しまして、硼珪酸ガラス、テンパックスガラス、耐アルカリガラス（ルーキング-AR）、PFAコーティングガラス（クリアーコートガラス）、反射二色式Vカットガラス(BI-KCガラス）等可能です。